

Türliste

| Nr. | Einbauort | Abmessungen | | | Einbausituation | Türart | DIN- | Oberlicht/ Seitenfeld | Zarge | | | Türblatt | | | Schallschutz Schallschutzklasse, Rw [dB] | Beanspruchung | Klima Klimaklasse, Feuchtraum oder Nassraum | Brandchutz Feuerwiderstand/ dichtschließend | Wärme- schutz U-Wert [W/m²K] | Flucht- weg liche Durchgangsbreite in mm | Beschläge/ Schloss | | | | Ausstattung |
|--------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|--------|--------------------------|---------------------------|-----------|----------|------------|--------------|----------|--|---------------|--|---|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| | | Breite Nennmaß in mm | Höhe Nennmaß in mm (Höhe ab OKF) | Dicke Nennmaß in mm einschl. Putz | | | | | Massivwand/ Trockenbau | Zargenart | Material | Oberfläche | Flügelanzahl | Material | | | | | | | Oberfläche | Notausgangsschloss | Drücker/ Knauf | Rosette/ Schild | |
| E.004 | FR Computer | 1.510 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | links | Seitenflügel, Stehfl. | UZ | ST | Pb | 2 | VS | HPL | 37 | E | II | DS | 1,3 | 900 mm | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| E.005 | NR Werken | 1.010 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | rechts | - | UZ | ST | Pb | 1 | VS | HPL | 37 | E | II | DS | 1,3 | 900 mm | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| E.006 | Serverraum | 1.010 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | rechts | - | UZ | ST | Pb | 1 | VS | HPL | 37 | E | II | DS | 1,3 | 900 mm | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| E.007 | FR Werken | 1.510 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | rechts | Seitenflügel, Stehfl. | UZ | ST | Pb | 2 | VS | HPL | 37 | E | II | DS | 1,3 | 900 mm | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| E.008 | Klassenzimmer 4 | 1.510 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | links | Seitenflügel, Stehfl. | UZ | ST | Pb | 2 | VS | HPL | 37 | E | II | DS | 1,3 | 900 mm | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| E.009 | Klassenzimmer 3 | 1.510 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | rechts | Seitenflügel, Stehfl. | UZ | ST | Pb | 2 | VS | HPL | 37 | E | II | DS | - | 900 mm | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| E 0.10 | Klassenzimmer 2 | 1.510 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | rechts | Seitenflügel, Stehfl. | UZ | ST | Pb | 2 | VS | HPL | 37 | E | II | DS | 1,3 | 900 mm | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| E.0.11 | Klassenzimmer 1 | 1.510 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | links | Seitenflügel, Stehfl. | UZ | ST | Pb | 2 | VS | HPL | 37 | E | II | DS | 1,3 | 900 mm | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| E.0.12 | Abstellen | 1.010 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | rechts | | UZ | ST | Pb | 1 | VS | HPL | - | E | II | DS | 1,3 | 900 mm | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| E.013 | Nebenraum | 1.010 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | rechts | | UZ | ST | Pb | 1 | VS | HPL | - | E | II | DS | 1,3 | 900 mm | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| E 0.14 | Klassenzimmer 5 | 1.510 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | links | Seitenflügel, Stehfl. | UZ | ST | Pb | 2 | VS | HPL | 37 | E | II | DS | 1,3 | 900 mm | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | |
| E 0.15 | Garderobe | 1.010 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | links | | UZ | ST | Pb | 1 | VS | HPL | - | E | II | DS | - | 900 mm | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| E 0.16 | Bücherei | 1.510 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | rechts | Seitenflügel, Stehfl. | UZ | ST | Pb | 2 | VS | HPL | 37 | E | II | DS | - | 900 mm | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| E 0.17 | Lehrmittel | 1.010 | 2.135 | 300 | Massiv | Drehflügel | rechts | | UZ | ST | Pb | 1 | VS | HPL | - | E | II | DS | - | 900 mm | | Dr- Kn | Ro | PZ | |
| E 0.18 | Speiseraum | 2.510 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | rechts | Seitenflügel, Stehfl. | UZ | ST | Pb | 2 | VS | HPL | 37 | E | II | DS | - | | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| E 0.19 | Ausgabeküche | 885 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | links | | UZ | ST | Pb | 1 | VS | HPL | - | E | II | DS | - | | | Dr-Kn | Ro | PZ | |
| E 0.20 | Flur 4 | 885 | 2.135 | 150 | Massiv | Drehflügel | rechts | | UZ | ST | Pb | 1 | VS | HPL | - | E | II | DS | - | | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| E 0.21 | Umkleide Pers. | 760 | 2.135 | 150 | Massiv | Drehflügel | links | | UZ | ST | Pb | 1 | VS | HPL | - | E | II | DS | - | | | Dr-Kn | Ro | PZ | |
| E 0.22 | WC Personal | 760 | 2.135 | 150 | Massiv | Drehflügel | links | | UZ | ST | Pb | 1 | VS | HPL | - | E | II | DS | - | | | Dr-Kn | Ro | PZ | |
| E 0.23 | Nebenraum | 885 | 2.135 | 150 | Massiv | Drehflügel | rechts | | UZ | ST | Pb | 1 | VS | HPL | - | E | II | DS | - | | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| E 0.24 | WC Lehrer H | 885 | 2.135 | 240 | Massiv | Drehflügel | links | | UZ | ST | Pb | 1 | VS | HPL | - | E | II | DS | - | | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| E 0.25 | Sanitätsraum | 1.010 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | links | | UZ | ST | Pb | 4 | VS | HPL | - | E | II | DS | - | | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| E 0.27 | PuMi | 885 | 2.010 | 270 | Massiv | Drehflügel | links | | UZ | ST | Pb | 1 | VS | HPL | - | E | II | DS | - | | | Dr-Kn | Ro | PZ | |
| E 0.26 | Hausmeister | 760 | 2.135 | 150 | Massiv | Drehflügel | links | | UZ | ST | GR | 1 | ST | GR | - | E | II | - | - | | | Dr-Dr | Ro | PZ | |
| E 0.28 | Heizung | 760 | 2.135 | 150 | Massiv | Drehflügel | rechts | | UZ | ST | Pb | 1 | VS | HPL | - | E | II | T- 30 | - | | | Dr-Dr | Ro | PZ | FTS,EI230SaC5 (T- 30) |
| E 0.29 | ELT | 885 | 2.135 | 150 | Massiv | Drehflügel | rechts | | UZ | ST | Pb | 1 | VS | HPL | - | E | II | T-30 | - | | | Dr-Kn | Ro | PZ | FTS,EI230SaC5 (T- 30) |
| E 0.29 | ELT | 885 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | links | T 30 RS | UZ | ST | Pb | 1 | VS | HPL | - | E | II | T-30RS | - | | | Dr-Dr | Ro | PZ | FTS, EI2 30 S200 C5 (T30RS) |
| E.0.30 | Schulleitung | 1.010 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | links | DS, Schall | UZ | ST | Pb | 1 | VS | HPL | 42 | E | II | DS | | 900 mm | | Dr- Dr | Ro | Pz | |

Türliste

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------|-------|-----|-----------|------------|--------|------------|----|----|----|---|----|-----|----|---|----|----|---|--------|--|-------|----|----|------------------|--|
| E 0.31 | Sekretariat | 1.010 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | links | DS, Schall | UZ | ST | LA | 1 | VS | HPL | 42 | E | II | DS | - | 900 mm | | Dr-Kn | Ro | PZ | | |
| E 0.32 | Lehrerzimmer | 1.010 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | rechts | DS, Schall | UZ | ST | LA | 1 | VS | HPL | 42 | E | II | DS | - | 900 mm | | Dr-Kn | Ro | PZ | | |
| E 0.34 | Vorraum WC J | 885 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | rechts | | UZ | ST | LA | 1 | VS | HPL | - | E | II | DS | - | | | Dr-Dr | Ro | PZ | | |
| E 0.33 | WC J | 885 | 2.135 | 150 | Trockenb. | Drehflügel | rechts | | UZ | ST | LA | 1 | VS | HPL | - | E | II | - | - | | | Dr-Dr | Ro | PZ | | |
| E 0.35 | WC Mädchen | 885 | 2.135 | 150 | Trockenb. | Drehflügel | rechts | | UZ | ST | LA | 1 | VS | HPL | - | E | II | - | - | | | Dr-Dr | Ro | PZ | | |
| E 0.36 | Vorraum WC M | 885 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | links | | UZ | ST | LA | 1 | VS | HPL | - | E | II | DS | - | | | Dr-Dr | Ro | PZ | | |
| E 0.37 | WC Lehrer D | 885 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | rechts | | UZ | ST | LA | 1 | VS | HPL | - | E | II | DS | - | | | Dr-Dr | Ro | PZ | | |
| E.0.38 | WC barrierefrei | 1.010 | 2.135 | 270 | Massiv | Drehflügel | links | | UZ | ST | LA | 1 | VS | HPL | - | E | II | DS | - | | | Dr-Dr | Ro | PZ | Sanitäranganitur | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Legende | |
|---------|-----------------------------|
| UZ | Umfassungszarge |
| ST | Stahl |
| Pb | Pulverbeschichtung |
| HPL | High Pressure Laminate |
| RS | Röhrenspanplatte |
| VS | Vollspanplatte |
| SK | Schallschutzklasse |
| F | Feuchtraum |
| N | Nassraum |
| Ro | Rosette |
| PZ | Profilzylinder |
| FTS | Freilauftürschließer |
| VSG | Verbundsicherheitsglas |
| RC | Einbruchs-Widerstandsklasse |
| Ds | dichtschließend |
| RS | Rauchschtztür |
| AP | Amok- Prävention |
| ST | Stahl |
| Gr | grundiert |

Achtung: Alle Kanten abgerundet, Türgriffe 25 mm Abstand zur Gegenschließkante!